





## Ateşe Makine ve Çay Makineleri

Ateşe Makine, 2007 yılından bu yana geleneksel çay demleme makineleri, bardak ısıtıcıları ve su ısıtıcıları üreticisidir. 12 yıllık üretim hayatında üç nesil makine geliştirdi. Bu makineler hem tasarım hem de işletim sistemi olarak tamamen birbirinden farklıdır.

Yılların kazandırdığı deneyim ile yeni nesil makinelerimiz, çaya değer katan, programlanabilen, ergonomik ve çevre dostu özellikleriyle ön plandadır. Mimari dekorasyon tercihlerine uygun ve işletmelerin görsellik kaygılarını gidermektedir. Hizmetin müşteri önünde yapıldığı alanlarda, Hotel, Restoran, Patisseri, Brasseri, Kafe, Bar ve Çay Evlerinde daha tercih edilir hale gelmiştir.

Yaptığımız araştırma ve geliştirmeler ile bunun, kalite açısından, görünüm açısından, alan açısından, enerji tasarrufu ve çevre koruma açısından gereksinimleri belirleyen bir makine olduğu, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olduğu sonucuna varıldı.

Ateşe Makine; Smartplus, Smart ve Digital kontrol sistemleri ile çay demleme ile ilgili önemli parametreleri dikkate aldı. Çay için su sıcaklığının ve demleme süresinin en önemli parametre olduğu herkesin malumudur. Su sıcaklığı; demlenen çayın, tadını, özütünü ve taşıdığı habitat özelliklerini salmasına, çıkarmasına yardımcı olur. Çay türlerinin, lezzetini ve aromasını elde etmenin yolu, ancak çay türlerine uygun belirli derecelerdeki su sıcaklığı ile mümkün olur. İstenilen sıcaklık ile buluşmayan çay, aromasını, tadını, ve lezzetini sunamaz. Bunun önemi göz ardı edilemez.

Akıllı makinelerimiz, programlanan saatte açılır ve kapanır. Akıllı donanım sayesinde enerjilerini açar, suyu alır, ısıtır. Sürekli kaynatmaz. Oksijeni korur. Digital Isı Sensörü bunu kontrol eder. Belirlenen su ısı 2 °C derece düşünce, ısı sensörü algılar, ısı kaybını telafi etmek için enerjiyi devreye alır. Akıllı davranır. Sistem, sıcak su tüketiminde de küçük aralıklarla çalışır. Kesintisiz sıcak suyu temin eder. Enerji tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.

Akıllı Su Kontrol sistemiyle makinelerimiz, şebeke suyu ile veya bunun mümkün olmadığı durumlarda pompa yardımıyla damacana suyu ile çalışır. Su kesilirse veya damacana suyu biterse akıllı su kontrol sistemi bunu algılar, enerjiyi keser makineyi çalıştırmaz ve koruma moduna geçer.

Makinelerimiz, Çevre dostu, hijyen standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun, iş güvenliği ile insan emniyeti dikkate alan CE sertifikasına sahiptir.

Makinelerimiz yeni ergonomik formu ve kaynaksız monoblok su haznesi ile sektörde tektir. Hazne, daha uzun ömürlü, sorunsuz ve bakımı kolaydır. İyi su için üstün avantajlar sağlar. Gidere bağlanan tahliye ile servise ihtiyaç duymadan temizlik yapabilme imkanı verir. Damlalık suyunun doğrudan gidere bağlanması ile ayrıca hijyen sağlar ve temiz ortam oluşturur.

Akıllı donanımlı ürünlerimiz; kurumların ve profesyonellerin tercih ettiği modellerimizdir. İşletmelere değer katan, kar üreten ve uzun yıllar sorunsuz hizmet eden Ateşe Çay makinelerimiz, ihtiyaçları izleyerek gelişimini sürdürecektir ve sektöre değer katmaya devam edecektir.

Çay bir yaşam tarzıdır. Doğru demlenmiş çay sağlıklıdır. Çay, herhangi bir zamanda, durumda, ortamda ve nedende herkese sunulabilir ve her yerde, tüketilebilir.

## Türkiye her güne bizimle uyanıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde geniş satış ve servis ağı ile her güne tadında bir çay demlemek için profesyonellerin çay makinelerinde tercih sebebi.. Teknoloji, tasarruf, pratik kullanım onunla birleşiyor.





# Bizi Tercih Etmeniz İçin Çok Neden Var



## Programlanabilme

Smart ( akıllı) kontrol paneli ile; Programlanan saatte; makinenin Elektrliğini ve Gazını açar ve kapatır. Suyu otomatik alır ve belirlenen seviyeye getirir. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Haftanın her günü için aynı; ayrı ayrı veya manuel kullanım programı yapılabilir. Ayrıca makinenin çalıştığı gün numarası, Gerçek zamanlı saat ve o anki su sıcaklığını gösteren üç ayrı ekranı bulunur. Periyodik Bakım zamanını belirlenebilir. Bakım zamanı geldiğinde sesli ve görsel ikazda bulunur. ( Smart Plus kartlarda) Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.



## KONTROL SİSTEMLERİ

### Smart Plus Kontrol

Smart ( akıllı) kontrol paneli ile; Programlanan saatte; makinenin Elektrliğini ve Gazını açar ve kapatır. Suyu otomatik alır ve belirlenen seviyeye getirir. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Haftanın her günü için aynı; ayrı ayrı veya manuel kullanım programı yapılabilir. Ayrıca makinenin çalıştığı gün numarası, Gerçek zamanlı saat ve o anki su sıcaklığını gösteren üç ayrı ekranı bulunur. Periyodik Bakım zamanını belirlenebilir. Bakım zamanı geldiğinde sesli ve görsel ikazda bulunur. ( Smart Plus kartlarda) Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### Smart Kontrol

Smart ( akıllı) kontrol paneli ile; Programlanan saatte; makinenin Elektrliğini ve Gazını açar ve kapatır. Suyu otomatik alır ve belirlenen seviyeye getirir. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Haftanın her günü için aynı; veya manuel kullanım programı yapılabilir. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### Digital Kontrol

Digital kontrol paneli ile, Suyu otomatik alır ve belirlenen seviyeye getirir. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Digital on/off düğmesini kullanıcı hergün kendi açar ve kapatır. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### Analog Kontrol

Makine on/off anahtarı ile açılır ve kapatılır. Su sıcaklığı ve ısı değerleri termostatik kontrol ile yapılır. Gazlı ve Elektrikli modellerde kademe anahtarı ile enerji geçişi sağlanır. Suyu otomatik alır ve belirlenen seviyeye getirir. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.



## Akıllı Su Sistemi (SWS)

Şebeke, Damacana, Güvenlik, Taşma  
ŞEBEKE: Suyu şebekeden kontrollü alır, hazneden eksilen suyu küçük aralıklarla alarak makinenin her daim en yüksek performansta hizmet vermesini sağlar.  
DAMACANA: Suyu damacandan kullanmak artık güvenli. Su bitince , akıllı sistem bunu algılar ve elektrik ile gazı keser.  
GÜVENLİK: Şebeke suyu kesildiğinde SWS bunu algılar ve otomatik olarak, elektrik ve gazı keser, makineyi güvenlik moduna alır.  
TAŞMA: Patentli akıllı su sistemimiz sayesinde makinede su taşması olmaz.



## Digital Isı Sensörü (DTS)

Enerji ve Su akıllı teknoloji ile yönetilmeli. Makinelerimiz ekonomik ve kaliteli hizmet vermek amacı ile DTS ile donatılmıştır. Keyifli bir çay için su ısısı ve çayın kaynama derecesi ve süresi yönetilmelidir. Digital ısı sensörü makineyi akıllı çalıştırır .Su sıcaklığı belirlenen değere gelir ve sıcaklık sapması olmaz. DTS suyu aşırı kaynatmanın önüne geçer, enerji tasarrufu sağlar. Lezzetli ve keyifli çay için aşırı kaynatmanın önüne geçilmeli ve sudaki oksijen kaybedilmemelidir. DTS ile bunu sağlıyoruz.



## GÜVENLİK BELGELERİ

### CE Uygunluk İşareti

Makinelerin çalışırken veya kullanılırken insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu ve belirli bir kalite standardında üretildiğini belirten işarettir. Makinelerimiz, Çevre dostu, hijyen standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun, iş güvenliği ile insan emniyeti dikkate alan CE sertifikasına sahiptir.



## Kesintisiz Sıcak Su

Makinelerimiz, Digital ısı sensörü sayesinde ayarlanan sıcaklıkta suyu kesintisiz verir. İşletme avantajı ve tasarrufuna hizmet eden akıllı makinelerimizden her zaman tatmin edici sonuç alınacaktır.



## Ergonomik Tasarım

Modern tasarım ve ön planda kullanılabilir çizgisi ile makinelerimiz 2-3 parça yerine tek gövdede kompakt bir yapıdadır. Farklı modellerimiz ile iş kapasiteleri farklı işletmelerin ihtiyacını sorunsuz karşılamaktayız. Kompakt tasarımı sayesinde % 40 gibi bir alan tasarrufu sağlamaktayız.



## Su Haznesinden Tahliye

Yeni tasarım makinelerimizde; su kaynadıkça ortaya çıkan kireç ve benzeri tortuların temizlenmesi için haznenin alt kısmında su tahliyesi mevcuttur. Bu nedenle Haznenin bakımı ve temizliği kolaydır. Sık sık yapılabilir. Kullanıcı temizlik işlemini kendi yapabilir. Makinenin sökülmesine, yerinden kaldırılmasına, işin durdurulmasına gerek yoktur. Böylece hem çevre dostu olarak, enerji tasarrufu sağlar hem de iyi ve kaliteli su verir.



## Damlalık Tahliye

Çay makinelerimizde modern tasarım ve ergonomi bir aradadır. Damlalık makine ile bütündür. Bu sayede damlalık atık suyu gidere bağlanarak tahliye edilir. Temiz , Hijyen ve Sağlıklı ortam sağlanır.



## Kaynaksız Mono-blok Su Haznesi

Su haznesi yeni tasarımı ile tek parça ve kaynaksız üretilmektedir. Daha uzun ömürlü, sorunsuz ve bakımı kolaydır.



## Tasarruf

**Zaman:** Çay makinelerimiz programlanabilir özelliği ile sabahları otomatik olarak suyu alır, gazı, elektriği açar, suyu ısıtır ve çay demlemeye hazır eder. Bu sayede işletmeye zaman tasarrufu sağlar.

**Alan:** Makinelerimiz tasarımı ile teknoloji ile performans/alan kriterine göre %40 alan tasarrufu sağlar.

**Enerji:** Digital ısı sensörümüz ısıtmayı akıllı kontrol ettiğinden, aşırı kaynamanın önüne geçer. İzolasyon ve atık gazın etkin kullanımı ile suyun ısınmasına katkı veren tasarımı % 50 ye varan enerji tasarrufu sağlar.



## Kaçak Akım Rölesi

İş güvenliği ve personel sağlığı önceliklidir. Kurulum yapılan işletmede enerji güvenliği , topraklama yoksa makine çalışmaz. Elektrik kaçağında, kaçak akım rölesi makineye gelen elektriği keser. Emniyeti sağlar.



## Kontaktör

Makineye gelen düzensiz elektrik akımına karşı elektrikli komponentleri koruma altına alır. Birlikte ve emniyetli çalışmasını sağlar. Makineyi ve işletmeyi korur.



## Gaz Emniyet Ventili

Gaz emniyet ventili, beklenmedik olumsuz durumlarda ve alevin kontrol dışı sönmeye durumunda, makinenin gazını otomatik keser.



## İzolasyon

Çay makinelerimizin izolasyonu; seramik fiber battaniye yapılmaktadır. İnsan sağlığına ve iş güvenliğine uygundur. Enerji tasarrufu sağlar.



## Alüminyum Taban

Alüminyum taban sayesinde ısı transferi daha hızlı olur. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar . Paslanmaz su haznesi korunur ve uzun ömürlü olur.



## Davlumbaza Gerek Yok

Ateşe çay makineleri akıllı su sistemi ile çalışırken buharı kontrol eder, gereksiz buhar üretmez. Dışarıya buhar salmaz. Bu nedenle çay makinelerimiz davlumbaza ihtiyaç duymaz.. Bu özellik işletmeler için önemli ve ayrıcalıklıdır.



## Dekoratif Renk Seçenekleri

Mimari dekorasyona ve görsel zevke uygun RAL renk alternatifleri sunulmaktadır.



## Açılabilir Üst Kapak

Tadında bir çay için suyun kalitesi önemlidir. Üst kapağın açılması; su haznesinin kokulardan ve kireç gibi tortulardan temizlenmesini ve bakımının kolay yapılabilmesini sağlayacaktır.



## Demlik Seçeneği

Demlik; Paslanmaz, Porselen veya Bakır kullanılabilir. Ayrıca demlik büyüklüğü ihtiyaca göre seçilebilir.

## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC  
CSPE2 - CSPE3**



RENKLER & RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**1.790 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme-Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/ bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Bakım Zamanı Belirleme	Var
Saat, gerçek zamanlı	Var
Gün No	Var
Çalışma mod seçeneği	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/ bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Bakım Zamanı Belirleme	Var
Saat, gerçek zamanlı	Var
Gün No	Var
Çalışma mod seçeneği	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**



**STATIC  
CSPE4 - CSPE5  
CSPE6**



RENKLER & RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**2.490 €**

## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**INOX  
CSPE2 - CSPE3**

**1.990 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/ bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm
Bakım Zamanı Belirleme	Var
Saat, gerçek zamanlı	Var
Gün No	Var
Çalışma mod seçeneği	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/ bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Bakım Zamanı Belirleme	Var
Saat, gerçek zamanlı	Var
Gün No	Var
Çalışma mod seçeneği	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**



**INOX  
CSPE4 - CSPE5  
CSPE6**



**2.890 €**

## CAPPADOCIA



**S M A R T  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC  
CSE2 - CSE3**



RENKLER & RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**1.690 €**


Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**S M A R T  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC  
CSE4 - CSE5  
CSE6**



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**2.390 €**



## CAPPADOCIA



**S M A R T  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**INOX  
CSE2 - CSE3**

**1.890 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**S M A R T  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**INOX  
CSE4 - CSE5  
CSE6**

**2.790 €**



# CAPPADOCIA



**DIGITAL  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC  
CDE2 - CDE3**



RENKLER & RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**1.490 €**


Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	2+2 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

# CAPPADOCIA

**DIGITAL  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC  
CDE4 - CDE5  
CDE6**



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**2.190 €**



# CAPPADOCIA



**DIGITAL  
ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**INOX  
CDE2 - CDE3**

**1.690 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	2+2 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

# CAPPADOCIA

**DIGITAL  
ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**INOX  
CDE4 - CDE5  
CDE6**

**2.590 €**



## ASPENDOS



### S M A R T ELEKTRİKLİ 9 Lt. İÇ DEM 2 DEMLİK



### STATIC ASE450



RENKLER & RAL KODLARI

9005	3004	6010	1016
1015	1036	8011	3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**2.790 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde. 9 lt lik iç demlik haznesi ilaveli
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Demlik Kapasitesi	2 demlik ve 9 lt kapasiteli iç demlik
Ölçüler G x D x Y cm	97 x 56 x 51 cm

Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme l)
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 35 x 42 cm
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## EFES

### S M A R T ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK

### STATIC ESE2 - ESE3

RENKLER & RAL KODLARI

9005	3004	6010	1016
1015	1036	8011	3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**1.350 €**



## ASPENDOS



### S M A R T ELEKTRİKLİ 9 Lt. İÇ DEM 3 DEMLİK



### STATIC ASE600



RENKLER & RAL KODLARI

9005	3004	6010	1016
1015	1036	8011	3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.190 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde. 9 lt lik iç demlik haznesi ilaveli
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Demlik Kapasitesi	3 demlik ve 9 lt kapasiteli iç demlik
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme l)
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 35 x 42 cm
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## EFES

### S M A R T ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK

### INOX ESE2 - ESE3

**1.550 €**



## ASPENDOS



### S M A R T ELEKTRİKLİ 9 Lt. İÇ DEM 3 DEMLİK



RENKLER & RAL KODLARI

9005	3004	6010	1016
1015	1036	8011	3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.190 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde. 9 lt lik iç demlik haznesi ilaveli
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Demlik Kapasitesi	3 demlik ve 9 lt kapasiteli iç demlik
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme l)
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 35 x 42 cm
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## EFES

### S M A R T ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK

### RETRO ESE2 - ESE3

**1.690 €**



# ASPENDOS

## STATIC ASE50

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**2.990 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	18 lt
Dem Kapasitesi	5 lt
Ölçüler G x D x Y cm	40 x 60 x 52 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Mustuğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	45 lt
Dem Kapasitesi	9+9 lt
Ölçüler G x D x Y cm	123,5 x 59 x 58 cm

# ASPENDOS

## STATIC ASE660

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.190 €**



# ASPENDOS

## STATIC ASE100

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.490 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	29 lt
Dem Kapasitesi	5+5 lt
Ölçüler G x D x Y cm	50 x 60 x 51,5 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Mustuğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	29 lt
Dem Kapasitesi	7+7 lt
Ölçüler G x D x Y cm	73 x 60 x 52 cm

# ASPENDOS

## STATIC ASE700

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.990 €**



# ASPENDOS

## STATIC ASE500

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**3.990 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Dem Kapasitesi	5+5 lt
Ölçüler G x D x Y cm	103,5 x 58 x 58 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacananan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDDQ 1 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	1300° ısıya dayanıklı seramik fiber yün battaniye
Sıcak su Çıkış Mustuğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	3,5 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	40 lt
Dem Kapasitesi	9+9 lt
Ölçüler G x D x Y cm	80 x 60,5 x 55 cm

# ASPENDOS

## STATIC ASE900

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**4.490 €**



# ASPENDOS

## SATIC ASE950

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR  
**6.490 €**



**EFES****DIGITAL ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****STATIC EDE2 - EDE3**

RENKLER &amp; RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR


**1.090 €**

Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol Paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

**EFES****A N A L O G ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****STATIC EAE2 - EAE3**

RENKLER &amp; RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**▶ 1.250 €****EFES****DIGITAL ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****I N O X EDE2 - EDE3****1.350 €**

Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol Paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

**EFES****A N A L O G ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****I N O X EAE2 - EAE3****▶ 1.450 €****EFES****DIGITAL ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****R E T R O EDE2 - EDE3****1.450 €**

Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol Paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Su Haznesi Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Komponent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Ayak	10 cm krom Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 35 x 42 cm

**EFES****A N A L O G ELEKTRİKLİ 2 veya 3 DEMLİK****R E T R O EAE2 - EAE3****▶ 1.550 €**

## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC  
CSPGE2  
CSPGE3**



**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

**RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR**

**2.090 €**

<b>Tasarım</b>	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
<b>Kontrol Sistemi</b>	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
<b>Sıcaklık Kontrol</b>	Dijital Sıcaklık Sensörü
<b>Sıcaklık Gösterge</b>	Dijital Gösterge
<b>Su Sistemi</b>	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden, pompa ile damacandan su alabilir.
<b>Rezistans Gücü KW</b>	3 KW ( RiCA)
<b>Doğal Gaz kapasite</b>	2,7 KW/h
<b>Su Hazne Tahliye sistemi</b>	Var
<b>Su Haznesi Yapısı</b>	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
<b>Su Hazne Malzemesi</b>	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
<b>Elektrik Güvenlik</b>	25 mA Kaçak Akım Rolesi
<b>Kompanent Güvenlik</b>	25 A Kontaktör
<b>Isı İzalasyonu</b>	Seramik Fiber Battaniye
<b>Sıcak su Çıkış Musluğu</b>	Var
<b>On - Off Anahtarı</b>	Var
<b>Damlalık Tahliye Sistemi</b>	Var
<b>Ayak</b>	4 cm Ayak
<b>Su Kapasitesi LT</b>	30 lt
<b>Ateşleme Sistemi</b>	Pilli Çakmak
<b>Gaz Yakıcı</b>	Atmosferik Brülör
<b>Gaz Emniyet sistemi</b>	Emniyet ventilli gaz musluğu
<b>Gaz Kontrol</b>	Gaz valfi
<b>Bakım Zamanı Belirleme</b>	Var
<b>Saat, gerçek zamanlı</b>	Var
<b>Gün No</b>	Var
<b>Çalışma mod seçeneği</b>	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
<b>Ölçüler G x D x Y cm</b>	65 x 56 x 51 cm

<b>Tasarım</b>	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
<b>Kontrol Sistemi</b>	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
<b>Sıcaklık Kontrol</b>	Dijital Sıcaklık Sensörü
<b>Sıcaklık Gösterge</b>	Dijital Gösterge
<b>Su Sistemi</b>	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
<b>Rezistans Gücü KW</b>	2+2 KW ( RiCA)
<b>Doğal Gaz kapasite</b>	5,4 KW/h
<b>Su Hazne Tahliye sistemi</b>	Var
<b>Su Haznesi Yapısı</b>	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
<b>Su Hazne Malzemesi</b>	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
<b>Elektrik Güvenlik</b>	25 mA Kaçak Akım Rolesi
<b>Kompanent Güvenlik</b>	25 A Kontaktör
<b>Isı İzalasyonu</b>	Seramik Fiber Battaniye
<b>Sıcak su Çıkış Musluğu</b>	Var
<b>On - Off Anahtarı</b>	Var
<b>Damlalık Tahliye Sistemi</b>	Var
<b>Ayak</b>	4 cm ayak
<b>Su Kapasitesi LT</b>	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
<b>Ateşleme Sistemi</b>	Pilli Çakmak
<b>Gaz Yakıcı</b>	Atmosferik Brülör
<b>Gaz Emniyet sistemi</b>	Emniyet ventilli gaz musluğu
<b>Gaz Kontrol</b>	Gaz valfi
<b>Bakım Zamanı Belirleme</b>	Var
<b>Saat, gerçek zamanlı</b>	Var
<b>Gün No</b>	Var
<b>Çalışma mod seçeneği</b>	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
<b>Ölçüler G x D x Y cm</b>	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**SMART PLUS  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC  
CSPGE4  
CSPGE5  
CSPGE6**

**RENKLER & RAL KODLARI**

● 9005	● 3004	● 6010	● 1016
● 1015	● 1036	● 8011	● 3020

**RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR**

**2.750 €**



## CAPPADOCIA



**SMART PLUS  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**INOX  
CSPGE2  
CSPGE3**

**2.350 €**

<b>Tasarım</b>	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
<b>Kontrol Sistemi</b>	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
<b>Sıcaklık Kontrol</b>	Dijital Sıcaklık Sensörü
<b>Sıcaklık Gösterge</b>	Dijital Gösterge
<b>Su Sistemi</b>	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
<b>Rezistans Gücü KW</b>	3 KW ( RiCA)
<b>Doğal Gaz kapasite</b>	2,7 KW/h
<b>Su Hazne Tahliye sistemi</b>	Var
<b>Su Haznesi Yapısı</b>	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
<b>Su Hazne Malzemesi</b>	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
<b>Elektrik Güvenlik</b>	25 mA Kaçak Akım Rolesi
<b>Kompanent Güvenlik</b>	25 A Kontaktör
<b>Isı İzalasyonu</b>	Seramik Fiber Battaniye
<b>Sıcak su Çıkış Musluğu</b>	Var
<b>On - Off Anahtarı</b>	Var
<b>Damlalık Tahliye Sistemi</b>	Var
<b>Ayak</b>	4 cm Ayak
<b>Su Kapasitesi LT</b>	30 lt
<b>Ateşleme Sistemi</b>	Pilli Çakmak
<b>Gaz Yakıcı</b>	Atmosferik Brülör
<b>Gaz Emniyet sistemi</b>	Emniyet ventilli gaz musluğu
<b>Gaz Kontrol</b>	Gaz valfi
<b>Bakım Zamanı Belirleme</b>	Var
<b>Saat, gerçek zamanlı</b>	Var
<b>Gün No</b>	Var
<b>Çalışma mod seçeneği</b>	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
<b>Ölçüler G x D x Y cm</b>	65 x 56 x 51 cm

<b>Tasarım</b>	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
<b>Kontrol Sistemi</b>	Akıllı Plus Kontrol Paneli (Her günü ayrı Progralayabilme- Elektrik /ON/OFF / Sıcaklık Kontrol /Su Seviye Kontrol/bakım periyodu belirleme/çalışma modu/ Gerçek zaman saat/ Gün No.
<b>Sıcaklık Kontrol</b>	Dijital Sıcaklık Sensörü
<b>Sıcaklık Gösterge</b>	Dijital Gösterge
<b>Su Sistemi</b>	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
<b>Rezistans Gücü KW</b>	2+2 KW ( RiCA)
<b>Doğal Gaz kapasite</b>	5,4 KW/h
<b>Su Hazne Tahliye sistemi</b>	Var
<b>Su Haznesi Yapısı</b>	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
<b>Su Hazne Malzemesi</b>	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
<b>Elektrik Güvenlik</b>	25 mA Kaçak Akım Rolesi
<b>Kompanent Güvenlik</b>	25 A Kontaktör
<b>Isı İzalasyonu</b>	Seramik Fiber Battaniye
<b>Sıcak su Çıkış Musluğu</b>	Var
<b>On - Off Anahtarı</b>	Var
<b>Damlalık Tahliye Sistemi</b>	Var
<b>Ayak</b>	4 cm ayak
<b>Su Kapasitesi LT</b>	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
<b>Ateşleme Sistemi</b>	Pilli Çakmak
<b>Gaz Yakıcı</b>	Atmosferik Brülör
<b>Gaz Emniyet sistemi</b>	Emniyet ventilli gaz musluğu
<b>Gaz Kontrol</b>	Gaz valfi
<b>Bakım Zamanı Belirleme</b>	Var
<b>Saat, gerçek zamanlı</b>	Var
<b>Gün No</b>	Var
<b>Çalışma mod seçeneği</b>	Var ( 7 gün / tek Gün / Manuel )
<b>Ölçüler G x D x Y cm</b>	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**SMART PLUS  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**INOX  
CSPGE4  
CSPGE5  
CSPGE6**

**3.190 €**



## CAPPADOCIA



**S M A R T**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC**  
**CSGE2 - CSGE3**



RENKLER & RAL KODLARI



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**1.990 €**


Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	2,7 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	5,4 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**S M A R T**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC**  
**CSGE4 - CSGE5**  
**CSGE6**



RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**2.690 €**



## CAPPADOCIA



**S M A R T**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**2 veya 3 DEMLİK**



**INOX**  
**CSGE2 - CSGE3**

**2.190 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	2,7 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Akıllı Kontrol Paneli (Kolay kullanım, Her bir günü ayrı programlayabilme )
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	5,4 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**S M A R T**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**4-5 veya 6 DEMLİK**

**INOX**  
**CSGE4 - CSGE5**  
**CSGE6**

**3.090 €**



## CAPPADOCIA



**DIGITAL  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC  
CDGE2  
CDGE3**



**RENKLER & RAL KODLARI**  
● 9005 ● 3004 ● 6010 ● 1016  
● 1015 ● 1036 ● 8011 ● 3020

**RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR**  
**1.750 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital (Sıcaklık Kontrol/Su Seviye Kontrol)
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	3 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	2,7 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol Paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	4 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	5,4 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Demlik Kapasitesi	4 / 5 / 6 demlik
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**DIGITAL  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC  
CDGE4  
CDGE5  
CDGE6**

**RENKLER & RAL KODLARI**  
● 9005 ● 3004 ● 6010 ● 1016  
● 1015 ● 1036 ● 8011 ● 3020

**RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR**  
**2.450 €**



## CAPPADOCIA



**DIGITAL  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
2 veya 3 DEMLİK**



**INOX  
CDGE2  
CDGE3**

**1.990 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital (Sıcaklık Kontrol/Su Seviye Kontrol)
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	3 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	2,7 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	65 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Dijital Kontrol Paneli
Sıcaklık Kontrol	Dijital Sıcaklık Sensörü
Sıcaklık Gösterge	Dijital Gösterge
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Elektrik Rezistans kapasite KW	4 KW ( RiCA)
Doğal Gaz kapasite	5,4 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Var
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Demlik Kapasitesi	4 / 5 / 6 demlik
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## CAPPADOCIA

**DIGITAL  
GAZ+ELEKTRİKLİ  
4-5 veya 6 DEMLİK**

**INOX  
CDGE4  
CDGE5  
CDGE6**

**2.850 €**



## SUMELA



**A N A L O G**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**2 veya 3 DEMLİK**



**STATIC**  
**SAGE2 - SAGE3**



RENKLER & RAL KODLARI

9005 3004 6010 1016

1015 1036 8011 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**1.690 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Doğal Gaz kapasite	3,1 KW/H
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Yok
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Kahve Ocağı	Var
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RICA)
Doğal Gaz kapasite	6,2 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Yok
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Kahve Ocağı	var
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## SUMELA

**A N A L O G**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**4-5 veya 6 DEMLİK**

**STATIC**  
**SAGE4 - SAGE5**  
**SAGE6**

RENKLER & RAL KODLARI

9005 3004 6010 1016

1015 1036 8011 3020

RENKLER İÇİN 60€ EKLENECEKTİR

**2.350 €**



## SUMELA



**A N A L O G**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**2 veya 3 DEMLİK**



**I N O X**  
**SAGE2 - SAGE3**

**1.890 €**

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	3 KW ( RICA)
Doğal Gaz kapasite	3,1 KW/H
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Yok
Ayak	4 cm Ayak
Su Kapasitesi LT	30 lt
Kahve Ocağı	Var
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	57 x 56 x 51 cm

Tasarım	Ergonomik, servis ve damlalık tablası makine gövdesi ile bütün halde.
Kontrol Sistemi	Analog (Manuel Kullanım)
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Sıcaklık Gösterge	Termometre
Su Sistemi	SWS ( Akıllı Su Sistemi - şebekeden , pompa ile damacandan su alabilir.
Rezistans Gücü KW	2+2 KW ( RICA)
Doğal Gaz kapasite	6,2 KW/h
Su Hazne Tahliye sistemi	Var
Su Haznesi Yapısı	Kaynaksız Sivama Paslanmaz Hazne
Su Hazne Malzemesi	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güvenlik	25 mA Kaçak Akım Rolesi
Kompanent Güvenlik	25 A Kontaktör
Isı İzalasyonu	Seramik Fiber Battaniye
Sıcak su Çıkış Musluğu	Var
On - Off Anahtarı	Var
Damlalık Tahliye Sistemi	Yok
Ayak	4 cm ayak
Su Kapasitesi LT	30+30 lt İKİLİ SU HAZNELİ
Kahve Ocağı	var
Ateşleme Sistemi	Pilli Çakmak
Gaz Yakıcı	Atmosferik Brülör
Gaz Emniyet sistemi	Emniyet ventilli gaz musluğu
Gaz Kontrol	Gaz valfi
Ölçüler G x D x Y cm	116 x 56 x 51 cm

## SUMELA

**A N A L O G**  
**GAZ+ELEKTRİKLİ**  
**4-5 veya 6 DEMLİK**

**I N O X**  
**SAGE4 - SAGE5**  
**SAGE6**

**2.790 €**



## TROIA




### CUP WARMER TEA STATIC TT-CW

650 € ◀

Renk Seçeneği	RAL renkler
Bardak Kapasitesi	48/72 adet büyüklüğü göre
Raf iç sıcaklığı	65 °C iç sıcaklık
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Elektrik Güç	400 watt
Ölçüler G x D x Y cm	33x35x50 cm

#### RENKLER & RAL KODLARI



## SU ISITICI

Kontrol paneli	Dijital / Smart
Kapasite	12 lt/ 36-48 lt saat
Elektrik Güç	3000 Watt
Ölçüler G x D x Y cm	24x42x51 cm

<b>DİJİTAL</b>		
<b>STATIC</b>	<b>ZDWB12</b>	<b>▶ 890 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ZDWB12</b>	<b>▶ 990 €</b>
<b>SMART</b>		
<b>STATIC</b>	<b>ZSWB12</b>	<b>▶ 990 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ZSWB12</b>	<b>▶ 1.090 €</b>

## ZEUGMA



## TROIA



### CUP WARMER TEA INOX TT-CW

750 € ◀

Bardak Kapasitesi	48/72 adet büyüklüğü göre
Raf iç sıcaklığı	65 °C iç sıcaklık
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Yapı	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güç	400 watt
Ölçüler G x D x Y cm	33x35x50 cm

## ÇAY MAKİNESİ

Kontrol paneli	Dijital / Smart
Kapasite / Demlik	18 lt/ 36-48 lt saat / 1-2 Demlikli
Elektrik Güç	3000 Watt
Ölçüler G x D x Y cm	24x40x52 cm

<b>DİJİTAL</b>		<b>1 Demlik</b>
<b>STATIC</b>	<b>ADTM01</b>	<b>▶ 950 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ADTM01</b>	<b>▶ 1.050 €</b>
<b>SMART</b>		<b>1 Demlik</b>
<b>STATIC</b>	<b>ASTM01</b>	<b>▶ 990 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ASTM01</b>	<b>▶ 1.100 €</b>
<b>DİJİTAL</b>		<b>2 Demlik</b>
<b>STATIC</b>	<b>ADTM02</b>	<b>▶ 990 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ADTM02</b>	<b>▶ 1.100 €</b>
<b>SMART</b>		<b>2 Demlik</b>
<b>STATIC</b>	<b>ASTM02</b>	<b>▶ 1.050 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ASTM02</b>	<b>▶ 1.150 €</b>

## AYDER



## TROIA




### CUP WARMER COFFEE STATIC TC-CW

550 € ◀

Renk Seçeneği	RAL renkler
Bardak Kapasitesi	48/72 adet büyüklüğü göre
Raf iç sıcaklığı	65 °C iç sıcaklık
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Elektrik Güç	400 watt
Ölçüler G x D x Y cm	24x35x50 cm

#### RENKLER & RAL KODLARI



<b>SMART</b>		<b>3 Demlik</b>
<b>STATIC</b>	<b>ASTM03</b>	<b>▶ 1.190 €</b>
<b>INOX</b>	<b>ASTM03</b>	<b>▶ 1.390 €</b>
<b>BAKIR</b>	<b>ASTM03</b>	<b>▶ 1.490 €</b>

## TROIA



### CUP WARMER COFFEE INOX TC-CW

650 € ◀

Bardak Kapasitesi	48/72 adet büyüklüğü göre
Raf iç sıcaklığı	65 °C iç sıcaklık
Sıcaklık Kontrol	Termostat
Yapı	Paslanmaz 304 L DDQ 1,2 mm
Elektrik Güç	400 watt
Ölçüler G x D x Y cm	24x35x50 cm

## KUMDA KAHVE EKK

Elektrik Güç	2000 Watt
Ölçüler G x D x Y cm	40x35x15

<b>STATIC</b>	<b>▶ 270 €</b>
<b>INOX</b>	<b>▶ 290 €</b>
<b>RETRO</b>	<b>▶ 310 €</b>

## EREN



## OCAKBAŞI IZGARA DAVLUMBAZLI AÇIK



RETRO /BAKIR KAPLAMA, 3 TARAFI  
TEMPERLİ CAM, İTEL IZGARA. 46x50 cm,  
ATEŞ TUĞLALI HAVUZ, IZOLASYONLU

### ÖLÇÜLER

100x55x125 cm	▶ 1.690 €
120x55x125 cm	▶ 1.790 €
150x55x125 cm	▶ 1.890 €
170x55x125 cm	▶ 2.150 €
200x55x125 cm	▶ 2.390 €

## OCAKBAŞI IZGARA DAVLUMBAZLI KAPALI



RETRO /BAKIR KAPLAMA, 3 TARAFI  
KAPALI, İTEL IZGARA. 46x50 cm, ATEŞ  
TUĞLALI HAVUZ, IZOLASYONLU

### ÖLÇÜLER

100x55x125 cm	▶ 1.790 €
120x55x125 cm	▶ 1.890 €
150x55x125 cm	▶ 1.990 €
170x55x125 cm	▶ 2.190 €
200x55x125 cm	▶ 2.450 €

## ADA DAVLUMBAZ



RETRO /BAKIR KAPLAMA  
A TARAFI KAPLAMALI

### ÖLÇÜLER

80x42x42 cm	▶ 390 €
100x42x42 cm	▶ 490 €
130x42x42 cm	▶ 590 €

PASLANMAZ İÇİN 20 EURO/ STATİK BOYA İÇİN  
80 EURO DÜŞÜLECEKTİR.

## DUVAR DAVLUMBAZI



RETRO /BAKIR KAPLAMA  
3 TARAFI KAPLAMALI

### ÖLÇÜLER

80x45x45 cm	▶ 390 €
100x45x45 cm	▶ 490 €
130x45x45 cm	▶ 590 €

PASLANMAZ İÇİN 20 EURO/ STATİK BOYA İÇİN  
80 EURO DÜŞÜLECEKTİR.

NO:1 / 1,2 LİTRE	▶ 20 €
NO:2 / 1,7 LİTRE	▶ 22 €
NO:3 / 2,3 LİTRE	▶ 25 €
NO:4 / 2,7 LİTRE	▶ 28 €
NO:5 / 3,2 LİTRE	▶ 30 €

NO:1 / 1,2 LİTRE	▶ 28 €
------------------	--------

NO:1 / 1,2 LİTRE	▶ 45 €
NO:2 / 1,7 LİTRE	▶ 55 €
NO:3 / 2,3 LİTRE	▶ 66 €

25x50 cm	▶ 80 €
----------	--------

20x30 cm	▶ 55 €
----------	--------

25x35 cm	▶ 27 €
----------	--------

KAHVECİ GÜZELİ SUNUM ARABASI  
ÖLÇÜLER

90x60x255 cm	▶ 1.590 €
120x60x255 cm	▶ 1.800 €
150x60x255 cm	▶ 2.050 €

## DEMLİK

PASLANMAZ



## DEMLİK

PORSELEN



## DEMLİK

BAKIR



## DAMLALIK

TAHLİYELİ  
PASLANMAZ



## DAMLALIK

PASLANMAZ



## DAMLALIK

PASLANMAZ  
KÜVET



## EREN

RETRO  
(BAKIR KAPLAMA)  
SUNUM ARABALARI

EKG90  
EKG120  
EKG150



## TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Basınç Aralığı : 3,5 – 7 bar  
Çalışma Sıcaklığı : 4,4 -38 C  
Maksimum TDS : 1.000 ppm  
Giderim Oranı : %95

## Boyutlar

(En x Derinlik x Yüksek): 40cm x 15cm x 39cm  
Kapasiteler\* : 1.134lt/gün,  
2.268lt/gün, 3.780lt/gün

\*(karşımsız, test şartlarındaki değerleri temsil etmektedir.)

► **1.200 €**

## MERKEZİ FİLTRASYON SİSTEMİ

- HHD Dizayn
- Elektriksiz Çalışma
- Yüksek Filtrasyon Giderimi
- Yüksek Kazanım Oranı
- Kompakt Tasarım ile az alan
- Uzaktan İzlenebilme (opsiyon)



## TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Basınç Aralığı : 1,5 – 7 bar  
Çalışma Sıcaklığı : 4,4 -38 C

## Boyutlar

(En x Derinlik x Yüksek): 9cm x 11,5cm x 39cm

## Bağlantı

Su Girişi : JG 3/8"  
Su Çıkışı : JG 3/8"

► **170 €**

## TORTU & PAS FİLTRASYON SİSTEMİ

- HHD Dizayn
- Aynı Valf ile Farklı Ürün Kullanımı
- Çeşitli Filtrasyon Seçenekleri
- Yüksek Debi
- Düşük Basınç Kaybı
- Yatay ve Dikey Montaj İmkânı



## KONTROL SİSTEMLERİ

### SMART PLUS



Programlanan saatte; makinenin Elektrikliğini ve Gazını açar ve kapatır. 220 volt/ monofaze elektrik ile çalışır. Suyu otomatik alır. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Haftanın her günü için aynı; ayrı ayrı veya manuel kullanım programı yapılabilir. Ayrıca makinenin çalıştığı gün numarası, Gerçek zamanlı saat ve o anki su sıcaklığını gösteren üç ayrı ekranı bulunur. Periyodik Bakım zamanını belirlebilir. Bakım zamanı geldiğinde sesli ve görsel ikazda bulunur. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### SMART



Programlanan saatte; makinenin Elektrikliğini ve Gazını açar ve kapatır. 220 volt/ monofaze elektrik ile çalışır. Suyu otomatik alır. Sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. Gazlı ve Elektrikli modellerde tek tuş ile enerji geçişi sağlanır. Haftanın her günü için aynı veya manuel kullanım programı yapılabilir. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### DİJİTAL



Suyu otomatik alır, sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. 220 volt/ monofaze elektrik ile çalışır. Digital on/off düğmesini kullanıcı her gün kendi açar ve kapatır. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### DİJİTAL LEX



Suyu otomatik alır, sıcaklık ayarını girilen değere getirir ve sabitler. 220 volt/ monofaze elektrik ile çalışır. Digital on/off düğmesini kullanıcı her gün kendi açar ve kapatır. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.

### ANALOG



Makine on/off anahtarı ile açılır ve kapatılır. Su sıcaklığı termostatik kontrol ile yapılır. 220 volt/ monofaze elektrik ile çalışır. Suyu otomatik alır. Makinenin su miktarı kritik seviyeye indiğinde, enerjiyi keserek sistemi kapatır, güvenlik moduna geçer.



Ateşe Makine Kazan İnşaat Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.